

uponor

Uponor S-Press PLUS

Uponor představuje novou generaci lisovacích tvarovek pro kompozitní potrubí. Nová tvarovka reflektuje na potřeby trhu. 25 let zkušeností a více než 500 milionů instalovaných tvarovek. Uponor pronáší tvarovku bez kompromisů!



- ✓ **MECHANICKÁ ODOLNOST:**
Odolá těm nejtěžším podmínkám
- ✓ **BEZPEČNÝ SPOJ:** Zabezpečí spolehlivý spoj
- ✓ **RYCHLÁ INSTALACE:**
Zjednodušení plánování a instalace
- ✓ **INOVACE:** Inovativní QR kód pro okamžitou online podporu



www.uponor.cz

uponor

MECHANICKÁ ODOLNOST

Uponor S-Press PLUS odolá
nejtěžším podmínkám



- ✓ Odolná vůči mechanickému namáhání
- ✓ Odolná vůči jakémukoliv druhu pitné vody
- ✓ Odolná vůči chemikáliím a složkám v betonu



www.uponor.cz

uponor

BEZPEČNÝ SPOJ

Uponor S-Press PLUS zaručuje
bezpečnost zalisovaného spoje



- ✓ Jedinečný indikátor zalisování
- ✓ Přesná fixace čelisti díky speciálně navrhnutému profilu objímky
- ✓ Rychlé rozpoznání dimenze
- ✓ Přesná zkouška těsnosti i vizuálně



www.uponor.cz

uponor

RYCHLÁ INSTALACE

Uponor S-Press PLUS zjednodušuje
návrh a instalaci



✓ Snížená tlaková ztráta až o 60%

✓ Rychlá trojstupňová instalace,
bez kalibrace a odřezávání hran

✓ 100% zpětně kompatibilní se
současným Uponor nářadím
a vícevrstevným potrubím



www.uponor.cz

uponor

INOVACE

Uponor S-Press PLUS



Inovativní QR kód pro okamžitou online podporu a přístup k:

- ✓ Technické podpoře
- ✓ Vaší databázi projektů
- ✓ Seznamu komponentů



www.uponor.cz

uponor

Nová generace tvarovek S-Press PLUS portfolio

Adaptér s vnějším závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070501	16-R3/8"MT	10 ks
1070502	16-R1/2"MT	10 ks
1070503	16-R3/4"MT	15 ks
1070504	20-R1/2"MT	10 ks
1070505	20-R3/4"MT	10 ks
1070506	20-R1"MT	10 ks
1070507	25-R3/4"MT	5 ks
1070508	25-R1"MT	5 ks
1070509	32-R1"MT	5 ks
1070510	32-R1 1/4"MT	5 ks



Adaptér s vnějším závitem Uponor S-Press PLUS BENELUX

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070511	16-R15mm CU	10 ks
1070512	20-R22mm CU	10 ks
1070513	25-R22mm CU	10 ks



Adaptér s vnitřním závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070515	16-Rp1/2"FT	10 ks
1070516	20-Rp1/2"FT	15 ks
1070517	20-Rp3/4"FT	10 ks
1070518	20-Rp1"FT	20 ks
1070519	25-Rp3/4"FT	5 ks
1070520	25-Rp1"FT	5 ks
1070521	32-Rp1"FT	5 ks
1070522	32-Rp1 1/4"FT	5 ks



Koleno Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070523	16-16	10 ks
1070524	20-20	10 ks
1070525	25-25	5 ks
1070526	32-32	5 ks



Ohyb Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070527	16-16	10 ks
1070528	20-20	10 ks
1070529	25-25	5 ks
1070530	32-32	5 ks



Koleno s vnějším závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070531	16-R3/8"MT	10 ks
1070532	16-R1/2"MT	10 ks
1070533	20-R1/2"MT	10 ks
1070534	20-R3/4"MT	10 ks
1070535	25-R3/4"MT	5 ks
1070536	25-R1"MT	5 ks
1070537	32-R1"MT	5 ks



Koleno s vnějším závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070538	16-R3/8"MT/10CU	1 ks



Koleno s vnitřním závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070539	16-Rp1/2"FT	10 ks
1070540	20-Rp1/2"FT	10 ks
1070541	20-Rp3/4"FT	10 ks
1070542	25-Rp3/4"FT	5 ks
1070543	25-Rp1"FT	5 ks
1070544	32-Rp1"FT	5 ks



Koleno 45° Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070545	25-25	5 ks
1070546	32-32	5 ks



Spojka Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070547	16-16	10 ks
1070548	20-20	10 ks
1070549	25-25	5 ks
1070550	32-32	5 ks



Redukce Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070552	20-16	10 ks
1070553	25-16	5 ks
1070554	25-20	5 ks
1070555	32-20	5 ks
1070556	32-25	5 ks



T-kus Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070560	16-16-16	10 ks
1070561	20-20-20	10 ks
1070562	25-25-25	5 ks
1070563	32-32-32	5 ks



T-redukce Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070566	16-20-16	10 ks
1070567	20-16-16	10 ks
1070568	20-16-20	20 ks
1070569	20-20-16	20 ks
1070570	20-25-16	10 ks
1070571	20-25-20	10 ks
1070572	25-16-16	5 ks
1070573	25-16-20	5 ks
1070574	25-16-25	5 ks
1070575	25-20-16	5 ks
1070576	25-20-20	5 ks
1070577	25-20-25	5 ks
1070578	25-25-16	5 ks
1070579	25-32-25	5 ks
1070580	32-16-32	5 ks
1070581	32-20-32	5 ks
1070582	32-25-25	5 ks
1070583	32-25-32	5 ks



T-kus s vnějším závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070592	16-R1/2"MT-16	10 ks
1070593	25-R3/4"MT-25	5 ks
1070594	32-R3/4"MT-32	5 ks



T-kus s vnitřním závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070595	16-Rp1/2"FT-16	10 ks
1070596	20-Rp1/2"FT-20	15 ks
1070597	20-Rp3/4"FT-20	10 ks
1070598	25-Rp1/2"FT-25	5 ks
1070599	25-Rp3/4"FT-25	5 ks
1070600	32-Rp1/2"FT-32	5 ks
1070601	32-Rp3/4"FT-32	5 ks



Otočná matice adap. Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070602	16-G1/2"SN	1 ks
1070603	16-G3/4"SN	1 ks
1070604	20-G1/2"SN	1 ks
1070605	20-G3/4"SN	1 ks
1070606	25-G3/4"SN	1 ks
1070607	25-G1"SN	1 ks
1070608	25-G1 1/4"SN	1 ks
1070609	32-G1"SN	1 ks
1070610	32-G1 1/4"SN	1 ks



Otočná matice kolena Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070611	16-G3/8"SN	1 ks
1070612	16-G1/2"SN	1 ks
1070613	20-G1/2"SN	1 ks
1070614	25-G3/4"SN	1 ks



Adaptér Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070705	16-10CU	10 ks
1070706	16-12CU	10 ks
1070707	20-15CU	10 ks
1070615	16-15CU	20 ks
1070616	20-18CU	10 ks
1070617	20-22CU	15 ks
1070618	25-22CU	5 ks
1070619	25-28CU	5 ks
1070620	32-28CU	5 ks



Čelní deska Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070621	16	20 ks
1070622	20	10 ks
1070623	25	10 ks
1070624	32	5 ks



Koleno Uponor Smart Aqua U-tap S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070629	16-Rp1/2"FT-16	5 ks
1070630	20-Rp1/2"FT-20	5 ks
1070631	20-Rp1/2"FT-16	5 ks
1070632	16-Rp1/2"FT-20	5 ks
1070633	25-Rp1/2"FT-25	3 ks
1070634	25-Rp1/2"FT-20	3 ks
1070635	20-Rp1/2"FT-25	3 ks



UPONOR

Nová generace tvarovek S-Press PLUS portfolio

Míchadlo kolena Uponor Smart Aqua U-tap S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070636	16-16-R1/2"MT	5 ks
1070637	20-20-R3/4"MT	5 ks



Závitové koleno Uponor Smart Aqua S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070638	16-Rp3/8"FT	10 ks
1070639	16-Rp1/2"FT	10 ks
1070640	20-Rp1/2"FT	10 ks
1070641	20-Rp3/4"FT	5 ks
1070642	25-Rp3/4"FT	5 ks



Ventilový box závitového kolena Uponor Smart Aqua

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070643	16-Rp3/4"FT	1 ks

Závitové koleno dlouhé Uponor Smart Aqua S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070644	16-Rp1/2"FT	10 ks
1070645	20-Rp1/2"FT	10 ks



Závitové koleno Uponor Smart Aqua XL S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070646	16-Rp1/2"FT	10 ks
1070647	20-Rp1/2"FT	10 ks



Závitové koleno dvojitě dlouhé 90° Uponor Smart Aqua S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070648	16-Rp1/2"FT-16	10 ks
1070649	20-Rp1/2"FT-20	10 ks



Kolenový adaptér Uponor Smart Aqua S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070650	16-15CU l=150mm	20 ks
1070651	16-12CU l=150mm	20 ks



Stěnová průch. adaptéru Uponor Smart Aqua S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070652	16-G1/2"FT	1 ks



Závitové koleno Uponor Smart Aqua S-Press PLUS LWC

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070653	16-Rp1/2"FT l=25	1 ks
1070654	16-Rp1/2"FT l=35	1 ks



Koleno Uponor Smart Aqua U-tap S-Press PLUS LWC

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070655	16-Rp1/2" FT-16 l=25	1 ks
1070656	16-Rp1/2" FT-16 l=35	1 ks



Kolenový adaptér Uponor Smart Aqua S-Press PLUS UPS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070657	16-Rp1/2"FT	1 ks



Kolenová líčovací nádrž Uponor Smart Aqua S-Press PLUS Geberit

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070658	16-1/2"FT	10 ks



T-adaptér Uponor Smart Aqua S-Press PLUS Geberit

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070659	16-G1/2"FT-16	1 ks



Závit. kolenová mont. jednotka Uponor Smart Aqua S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070661	16-Rp1/2" FT c/c80mm	5 ks
1070662	16-Rp1/2" FT c/c150mm	5 ks



Závitová kolenová mont. jednotka Uponor Smart Aqua S-Press PLUS Gemini

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070663	16-Rp1/2" FT c/c120mm	5 ks
1070664	16-Rp1/2" FT c/c150mm	5 ks



Závitové koleno Uponor Smart Aqua GEMINI S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070665	16-Rp1/2"FT	75 ks



Závit. kolenová mont. Uponor Smart Aqua USP S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070666	16-Rp1/2" FT c/c150mm	5 ks



Nepokovený kolenový adaptér Uponor Smart Radi S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070677	16-15CU l=250mm	20 ks



Pokovený kolenový adaptér Uponor Smart Radi S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070678	16-15CU l=350mm	20 ks
1070679	16-15CU l=1000mm	20 ks
1070680	25-22CU l=250mm	20 ks



Pokovený T-adaptér Uponor Smart Radi S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070681	16-15CU-16 l=350mm	20 ks
1070682	20-15CU-20 l=350mm	20 ks



Závitová kolenová mont. jednotka Uponor Smart Radi S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070683	16-Rp1/2" FT c/c35mm	5 ks
1070684	16-Rp1/2" FT c/c50mm	5 ks



Příčný člen Uponor Smart Radi S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070685	16-16-16	1 ks
1070686	20-16-16	1 ks
1070687	20-16-20	1 ks
1070688	20-20-20	1 ks



Příčný člen izolovaný Uponor Smart Radi S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070689	16-16-16	1 ks
1070690	20-16-16	1 ks
1070691	20-16-20	1 ks
1070692	20-20-20	1 ks



Základový adaptér Uponor Smart Base S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070693	16-G1/2"MT-16	1 ks
1070694	16-G1/2"MT-20	1 ks
1070695	16-G1/2"MT-0	1 ks
1070696	20-G1/2"MT-16	1 ks
1070697	20-G1/2"MT-20	1 ks



Otočná matice adap. Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1070708	16-G3/8"SN	1 ks



Adaptér s vnějším závitem Uponor S-Press PLUS

Kat. č.	Velikost	Mn.
1091728	16-G3/8"MT	10 ks



Uponor

Uponor, s. r. o.
Za Tratí 197
196 00 Praha 9
Česká republika

T +420 233 313 844
W www.uponor.cz



www.uponor.cz

Společnost Uponor si v souladu se svou politikou nepřetržitého zlepšování a rozvoje vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny specifikací začleněných komponentů.